



Indication

Mucolytique réduisant qui réduit le risque d'exacerbation aiguë de la bronchite chronique, en association avec un traitement classique sous la supervision d'un professionnel de la santé.

Mode d'action

- Agit sur les voies respiratoires supérieures et inférieures.
- Réduit la viscosité des sécrétions des muqueuses.
- Liquéfie le mucus et favorise son évacuation.

Présentation

Capsules à enveloppe entérosoluble.

Posologie

Adulte: Prendre 1 capsule 3 fois par jour. Durée maximale d'utilisation de 6 mois.

Mode d'emploi : Les capsules doivent être prises, sans être mâchées, 30 minutes avant les repas, avec un grand verre d'une boisson fraîche. Lire la notice avant l'utilisation. Ne pas utiliser ce produit si on est allergique à l'un de ses composants. Tenir hors de la portée des enfants.

Précautions

Consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser le produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Contre-indications

GeloMyrtol® 300 mg ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants du produit. En cas de troubles gastro-intestinaux, tels que maux d'estomac, nausées, vomissements ou diarrhée, interrompre le traitement.

Profils d'action

Effet mucolytique: diminue la viscosité du mucus et favorise sont écoulement.

Effet sécrétolytique: favorise l'accroissement de la sécrétion glandulaire d'un mucus plus liquide.

Effet sécrétomoteur: active le mouvement des cils qui améliorent l'évacuation du mucus.

Ingrédients

Ingrédients actifs: chaque capsule contient du myrtol standardisé [distillat d'un mélange d'huiles essentielles d'eucalyptus, d'orange douce, de myrte et de citron (66 :32 :1 :1)].

Ingrédients non médicinaux: huile de colza (raffinée), gélatine, glycérine, sorbitol, acide chlorhydrique, succinate d'acétate d'hypromellose, aide citrique, ester triéthylique, laurylsulfate de sodium, talc, dextrine, glycyrrhizinate d'ammonium.

Des conseils utiles pour vos patients



GeloMyrtol 300 mg doit toujours être pris avalé avec une quantité suffisante de liquide froid, jamais avec des boissons chaudes.



GeloMyrtol 300 mg peut être pris avec d'autres médicaments sans interférences par exemple des antibiotiques.



Consultez un professionnel de santé avant d'utiliser le produit si vous êtes enceinte ou allaitez.

Posologie

Adulte: prendre 1 capsule 3 fois par jour. Il est recommandé de ne pas dépasser une durée d'utilisation de 6 mois.